

# KATALOG LAGETAFELN

März 2016




ZUR LAGEDARSTELLUNG VON DER EINSATZSTELLE BIS ZUM STAB

**MOBILE TAKTIKTAFELN**

**MOBILE TAFELN**

Produkt	Maße B x H (x T)	Artikelnr.
Führungsstufe A+B	620 x 470 mm	1031-8040
Führungsstufe C / NRW	920 x 620 mm	1031-8041
Führungsstufe D	1220 x 920 mm	1031-8042
Alarmtafel DIN A0	1820 x 920 mm	1031-8043
Emailletafel	1520 x 1020 mm	1032-8045
Emailletafel	2020 x 1220 mm	1032-8047
Emailletafel	2420 x 1220 mm	1032-8048
Emailletafel	3020 x 1220 mm	1032-8049

- Hochwertige Emailletafeln
- magnethaftend, beschriftbar, abwischbar
- säure- und lösemittelbeständig, kratzfest
- silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken
- verwindungsfreie Rückwand; verdeckte Wandaufhängung
- Montagesatz zur verdeckten Wandaufhängung, wahlweise im Hoch- und Querformat
- mehrfach bei über 800 °C eingebrannt
- Taktiktafeln zu allen Führungsstufen



Beispiel Taktiktafel  
Führungsstufe C/NRW:  
Passend zur Lagetafel NRW

**MOBILE LAGETAFEL**


Produkt	Oberfläche	Maße B x H	Artikelnr.
Lagetafel Whiteboard / Filz <b>a</b>	Filz / weiß / blau	120 x 150 cm	1031-719607
Lagetafel Whiteboard / Filz <b>b</b>	Filz / weiß / grau	120 x 150 cm	1031-719609
FÜSYS Infoboard FS-D-Flächenlage <b>c</b>	Filz / blau	120 x 150 mm	1031-720106
Lagetafel FS-D BI-Mobil <b>d</b>		120 x 150 mm (geteilt 120 x 75 mm)	1031-715000

- Mobile Lage Erfassungswand; Gewicht: ca. 6 kg
- Tafelgröße ungeteilt: 120 x 150 cm
- sehr standfest, kein Wackeln
- einfacher Aufbau ohne Werkzeug
- stufenlose Höhenverstellung
- Tragegriff mit Transportsicherung
- Standhöhe, stufenlos: 155 - 200 cm

Diese beidseitig verwendbaren, hochwertigen und stand-sicheren Tafeln können vielseitig und mobil eingesetzt werden. Alle Tafeln sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug in Hoch- oder Querformat umzubauen. Die zusätzlich zu bestellenden Lenkrollen runden die Flexibilität dieser Modellreihe ab.

Produkt	Artikelnr.
Lenkrollen-Nachrüstset für FÜSYS Lagetafel <b>e</b>	1032-721515

**a**  
**b**  
**c**



Filz / grau



Filz / blau

**d**



**e**



**MOBILE FÜSYS-ARBEITSWAND**

Produkt	Maße B × H × T	Artikelnr.
Mobile FÜSYS Arbeitswand	1520 × 1020 mm	1032-8045
Stellwandtafel beidseitig Filz	950 × 1500 × 22 mm	1032-9920152
Stellwandtafel einseitig Emaille	950 × 1500 × 22 mm	1032-992015

- verschiedene Taktiktafeln zur Auswahl  
→ **Siehe SET D (S.10)**
- je 2 standfeste Tellerfüße
- ohne Zubehör
- silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken
- Vorderseite ist eine Whiteboardtafel; Emaille-Blech, weiß / Rückseite ist magnethaftend und kann mit Adhäsivfolie beklebt werden
- im Hoch- oder Querformat montierbar
- Tafelart: Wandtafel inkl. verdeckte Wandaufhängung

Die Stellwandtafeln können individuell und lageangepasst mit dem FÜSYS Zubehör zusammengestellt werden. Alle Teile sind reversibel abnehmbar. Die Vorderseite der Stellwandtafel ist als Whiteboard ausgeführt, die Rückseite ist ebenso magnethaftend und kann mit den Adhäsivfolien beklebt werden.

**ZUBEHÖR STELLWAND**

Produkt	VE	Artikelnr.
Tafelklemmen <b>a</b>	2	1032-740800

- Aluminium-Tafelklemme für 40 mm Standrohr eloxiert
- silber
- pro Tafel werden 2 VE (4 Stück) benötigt

Produkt	Größe H	Artikelnr.
Aluminiumstandhalter <b>b</b>	2000 mm	1032-740100

- Größe: 40 × 2 mm
- silberfarbig, eloxiert


Produkt	Größe	Artikelnr.
Stellwandhalter Tellerfuss <b>c</b>	400 × 8,00 mm	1032-740900

- Tellerfuss mit hoher Standfestigkeit
- RAL 9006 silber, 7.85 kg

Dieser wird benötigt, wenn Tafeln freistehend gestellt werden sowie an den offenen Enden von Winkelkombinationen. Die Montage ist jederzeit nachträglich möglich.



Beispiel der Mobilen FÜSYS-Arbeitswand (ohne Zubehör)



**a Tafelklemme**

Damit klemmen Sie Standrohr und Tafel gleichzeitig. Einfach über das Rohr schieben und in beliebiger Position die Inbusschraube anziehen. An der Wand kann die Tafel mit einer weiteren Klemme befestigt werden.

**b Aluminiumstandhalter**

**c Tellerfuß**

Dieser wird benötigt, wenn Tafeln freistehend gestellt werden sowie an den offenen Enden von Winkelkombinationen. Die Montage ist jederzeit nachträglich möglich.

LAGETAFELN UND ZUBEHÖR

**ZUBEHÖR TAFELN MOBIL**

**SAUGHALTER ULTRADEX**

Maße Ø	Artikelnr
120 mm (Saugscheibe)	10311-6430

- Saughalter mit Adapter für die Ultradextafeln



**STATIVADAPTER ULTRADEX**

Artikelnr
10311-6432

- Stativadapter für Ultradextafeln
- passend zum Feuerwehrstativ



**TRÄGERPROFIL FÜR DIE ATEMSCHUTZÜBERWACHUNG**

Artikelnr.
10311-6434

- Alu C-Profil mit Rändelschraube
- z.B. Aufnahme einer Atemschutztafel oder Kombination von zwei Ultradex-Tafeln



**C-PROFIL / STANDFÜßE**

Produkt	Maße H	Artikelnr.
C-Profil	900 mm	10388-CP90
C-Profil	1200 mm	10388-CP120
Standfüße 900	900 mm	10338-7215


- Stufenlos höhenverstellbar
- geeignet für jede Ultradex-Tafel
- einfache und schnelle Montage

Mit den Standfüßen **a** können Sie einfach und schnell die Tafel je nach aktuellem Bedarf, im Hoch- oder Querformat aufstellen und die Tafelhöhe stufenlos verändern. Außerdem können Sie mit den C-Profilen **b** die FÜSYS Tafeln in Ihrem ELW montieren.





**LAGETAFELN STATIONÄR**



Basisschienen zur Grundaussstattung



Basisschienen zur Grundaussstattung



Montageprofil



Gefederter Tafelanschlag und montierte Endkappe



Anbauschiene

**FÜHRUNGSSCHIENEN MIT JE ZWEI LAUFKANÄLEN**

Modulares leichtgängiges Schiebetafelsystem. Schiebetafeln laufen unten auf Rollen und werden oben im Rollenkanal geführt. Alle Tafeln können einfach von vorne in die Laufkanäle eingesetzt und entnommen werden. Führungsschienen, Tafelrahmen und Systemteile sind robuste Aluminiumprofile, silberfarbig eloxiert.

**ERWEITERUNGEN**

Weitere Führungsschienen können einfach nach vorne in die vorhandene Wandschiene eingehängt und fixiert werden. Ab der dritten Schiene ist ein Stützfuß notwendig.

**VERSCHIEDENE OBERFLÄCHEN**

Mit dem einfach zu montierenden Rollensatz kann jede Ultradex-Standardtafel eingesetzt werden, sofern die Tafelhöhe identisch ist.

**LIEFERUMFANG**

Montageprofile, Anschlagpuffer, Endkappen, Verbindungsprofile und Systemschrauben

- jederzeit erweiterbar
- leichtgängige Rollenführung
- Tafeln mobil einsetzbar
- einfache Montage
- Tafelabstand: 12 mm

LAGETAFELN UND ZUBEHÖR

**2-KANAL SCHIEBETAFELANLAGE MIT VOLLFLÄCHIGER WHITEBOARD-RÜCKWAND FAIR a**

für Tafelhöhe	Maße L x B x H	Artikelnr.
1200 mm	3000 × 100 × 1305 mm	1032-6130
1200 mm	4000 × 100 × 1305 mm	1032-6132
1200 mm	5000 × 100 × 1305 mm	1032-6134
1500 mm	3000 × 100 × 1605 mm	1032-6131
1500 mm	4000 × 100 × 1605 mm	1032-6133
1500 mm	5000 × 100 × 1605 mm	1032-6135

- mit vollflächiger Whiteboardrückwand Fair
- für Wandmontage

**2-KANAL FÜHRUNGSSCHIENEN b**

Produkt	Maße L x B x H	Artikelnr.
Basisschiene 2	2000 × 85 x 36 mm	1032-6110
Basisschiene 3	3000 × 85 x 36 mm	1032-6112
Anbauschiene 2	2000 × 85 x 36 mm	1032-6120
Anbauschiene 3	3000 × 85 x 36 mm	1032-6122


Geliefert werden zwei Schienen:  
Je eine Laufschiene unten und Führungsschiene oben

- Tafelabstand: 12 mm
- Gesamttiefe: 85 mm

**SCHIEBETAFEL EINSEITIG MIT WHITEBOARD-OBERFLÄCHE FAIR**

Produkt	Maße B x H	Artikelnr
Magnet / Schiebetafel	900 x 1200 mm	1032-6140
Magnet / Schiebetafel	1200 x 1200 mm	1032-6142
Magnet / Schiebetafel	1500 x 1200 mm	1032-6144
Magnet / Schiebetafel	2000 x 1200 mm	1032-6146


- inkl. Lauf und Führungsrollen
- weiß



**SCHIEBETAFEL EINSEITIG MIT HELLGRAUER FILZ-OBERFLÄCHE**

Produkt	Maße B x H	Artikelnr:
Pinntafel / Filz	900 x 1200 mm	1032-6150
Pinntafel / Filz	1200 x 1200 mm	1032-6152
Pinntafel / Filz	1500 x 1200 mm	1032-6154
Pinntafel / Filz	1200 x 2000 mm	1032-6156


- inkl. Lauf und Führungsrollen



**SCHIEBETAFELN EINSEITIG MIT WHITEBOARD-OBERFLÄCHE FAIR INKL. LAUF- UND FÜHRUNGSROLLEN**

Maße B x H x T	Artikelnr
1500 x 900 x 22 mm	1032-6144A
1500 x 1500 x 22 mm	1032-6154-a

- Schiebetafel einseitig mit Whiteboardoberfläche FAIR
- inkl. Lauf und Führungsrollen
- weiß
- Aluminiumrahmen silberfarbig eloxiert, graue Kunststoffecken, mit je 2 Lauf- und Führungsrollen, lose beigelegt




**MOBILE DREITEILIGE LAGETAFEL**

Produkt	Tafelmaß mit offenen Flügeln	Artikelnr.
Dreiteilige Tafel	3700 mm	1032-1242718

Die Tafel ist ideal zur Lagedarstellung, passend zum FÜSYS-System. Übersichtliches Präsentation der Einheiten und Platzhalter für weitere Taktische Zeichen und Lagedarstellung. Bei einer minimalen Standfläche stehen insgesamt 7 m Schreib- und Präsentationsfläche zur Verfügung:

- Doppelseitige Basistafel: 1800 x 1200 mm
- Doppelseitige Flügeltafel je: 900 x 1200 mm
- Höhe der Achtkantsäulen: 2000 mm



LAGETAFELN UND ZUBEHÖR

Preise  
auf Anfrage

**ULTRADEX SCHWEBETAFELN IM XXL-FORMAT**

Leichtgängige Rollapparate oben und kugelgelagerte Führungsrollen unten lassen die Tafeln ohne Kraftaufwand in der Anlage schweben.

Dieses hochwertige Tafelsystem ist auf fast jede Anforderung vorbereitet. Laufschienen aus verstärktem Aluminiumprofil, silberfarbig eloxiert. Führungsschienen unten aus Edelstahl gebürstet.

An der Wand, vor einer Fensterfront oder als Trennwand mit den im Raum. Die Anzahl der Laufkanäle kann variiert werden. Die Tafeloberflächen sind als magnethaftende Schreibfläche, Pinnfläche, Projektionsfläche, entsprechend Ihren Bedürfnissen, erhältlich. Preise erhalten Sie auf Anfrage.



Übergänge mit Nut und Feder kaum spürbar und nur als Haarriss sichtbar.



Führungsprofil und justierbarer Montagewinkel aus Aluminium



Kugelgelagerte Führungsrollen unten



Leichtgängige Rollapparate oben

**ZUBEHÖR SCHIEBETAFELSYSTEM**

Produkt	VE	Artikelnr.
Lauf- u. Führungsrollen <b>a</b>	2	1032-6160

Produkt	Artikelnr.
seitlicher Tragegriff <b>b</b>	1032-8270

- Alu eloxiert
- 140 mm mit innenliegenden Fixierschrauben

